2.

3.

1. 5 3000

2. 2024 1 25 10

< 1 10

1 ≤ 2 15 8 3000

≥2 15 8 5000

20 /

8000

0.02 / .

3. 13 %

4. 10 ٨ سم

2304343109122102320

5.

2024 1

	Qnet.ar ≥4800 St.d ≤ 2.5% 18% ≤ Vdaf ≤ 38% Na_2O ≤ 2.0% **0.xxx** / ·	Qnet.ar<4800 Kcal/ Qnet.ar 100 0.005 / · 100 38%<Vdaf ≤ 40%,Vdaf 1 0.002 / · Vdaf 40% 1 0.005 / · 8000 < ≤ 12000 8000 0.02 / · >12000 12000 0.03 / ·	1. 2.5%<St.d≤3.0% St.d 0.1 1 2. 3.0%<St.d≤3.5% St.d 0.1 2 3. St.d>3.5%,St.d 0.1 **5** 2.0% 1. 2.0%<Na_2O≤3.5%, 0.1 **5** 0.1 2. 3.5%<Na_2O≤4.5%, 0.1 **10** 3. Na_2O>4.5%, 0.1 **20** 0.1	90-110% 80% ≤ <90% -0.002 / · 70% ≤ <80% -0.004 / · 60% ≤ <70% -0.006 / · 50% ≤ <60% -0.008 / · 40% ≤ <50% -0.010 / · <40% -0.020 / ·
		Qnet.ar ≥4600Kcal/ St.d≤4.0% 15% ≤ Vdaf ≤ 40% Na_2O ≤ 2.0%	Qnet.ar<4600 St.d 4% Vdaf<15% Vdaf 40% 2.0% Vdaf <15% 20 / Vdaf<18% 20 /	

				(/ ·)	(%)	%		%)	
					18% ≤ Vdaf ≤ 38%	≤2.5%	≥4800	≤2.0%	

1. 3000 3
2.
3. Qnet.ar ≥4800kcal St.d ≤2.5% 18% ≤ Vdaf ≤ 38% ≤2.0%
4.
5. cnfdmtbjcg@163.com
6.